NECESITO QUEDARME EN CASA SI...

TENGO FIEBRE	ESTOY VOMITANDO	TENGO DIARREA	TENGO SARPULLIDO	TENGO PIOJOS EN LA CABEZA	TENGO UNA INFECCIÓN DE OJO	ESTUVE EN EL HOSPITAL
		00	(00)	(6)		
Temperatura de 100° F o más	Dentro de las últimas 24 horas	Dentro de las últimas 24 horas	Sarpullido corporal con fiebre o picazón	Picazón en la cabeza, piojos activos	Enrojecimiento, picazón y/o drenaje de pus del ojo	Estancia en hospital y/o visita a sala de urgencias

ESTOY LISTO PARA VOLVER A LA ESCUELA AL SER ...

Libre de fiebre sin	Libre de vómitos	Libre de diarrea	Libre de	Tratado con	Libre de drenaje	Dado de alta por
la ayuda de	durante 24	durante 24	sarpullido,	tratamiento de	y/o he sido	mi proveedor de
medicamentos	horas.	horas.	picazón o fiebre.	piojos apropiado	evaluado por mi	servicios
durante 24 horas			He sido evaluado	en casa.	medico, si fuera	médicos para
(es decir, Tylenol,			por mi médico si		necesario.	regresar a la
Motrin, Advil)			es necesario.			escuela.

Si su hijo tiene faringitis estreptocócica u otra infección bacteriana, debe quedarse en casa hasta haberle administrado el antibiótico durante al menos 24 horas y su proveedor de atención médica le haya dado permiso para que regrese a la escuela. Le recomendamos que busque atención médica cuando su hijo esté enfermo y siga las recomendaciones de su proveedor de atención médica sobre regresar a la escuela y otras actividades.